






| TAPER TYPE |  | KEY TYPE |  |
|------------|--|----------|--|
|            |  |          |  |



| Lead Wire<br>신호선 | PIN<br>번호 |
|------------------|-----------|
| U                | A         |
| V                | B         |
| W                | C         |
| Ground           | D         |



| Encoder<br>Pin | Encoder<br>Pin | Encoder<br>Pin | Encoder<br>Pin |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A              | A              | U              | K              |
| A              | B              | U              | L              |
| B              | C              | V              | M              |
| B              | D              | V              | N              |
| Z              | E              | W              | P              |
| Z              | F              | W              | R              |
| 0V             | G              | SHIELD         | J              |
| +5V            | H              |                |                |



1.  $\mu_0 = 10\text{Kg}$

|            |     |            |            |       |   |               |
|------------|-----|------------|------------|-------|---|---------------|
| 상 각 별      | 단 위 | mm         | 척 도        | N / S | 영 | FMALN12-AB00  |
|            |     |            |            |       |   |               |
| 제 도        | 설 계 | 검 도        | 승 인        |       | 친 | N130(표준 TYPE) |
| 2008.05.21 |     | 2008.05.21 | 2008.05.21 |       |   |               |
| JJSED      |     | IKKIM      | C.CHOI     |       |   |               |
| HIDEN      |     |            |            |       | 도 |               |